


- NOTAS:
1. Fck 20MPa
  2. Cobrimento 3cm
  3. Slump 120
  4. Os pontos de escorço e drenagem devem ser posicionados antes da concretagem da fundação, POR BAIXO DA SAPATA CORRIDA.
  5. Calafateadas, ralos e pontos de coleta podem atravessar verticalmente a estrutura da fundação.
  6. Os pontos de AGUA FRIA, caso necessitem atravessar verticalmente a estrutura da fundação, devem ser ENCAMISADOS.
  7. As redes elétricas de piso podem ser feitas por baixo da fundação, atravessando-a verticalmente quando necessário, ou podem ser embutidas abaixo do contrapiso. Para tal, executar saídas de conduítes elétricos laterais para o exterior das tubos e rebocos nas sapatas corridas, a fim de evitar o contato parcial ou total e manter um cobrimento mínimo do contrapiso.
  8. Caso haja necessidade, os pontos de tubulação podem ser movidos, após a instalação íntegra da célula do bloco em que foram colocados, não podendo ir de uma célula a outra.
  9. Molhar concreto após início da cura, e promover cura úmida para as paredes e telhas por inteiço. Utilizar sacos ou mantas geotêxteis para manter umidade.
  10. Nas sapatas corridas, deixar espessar de grava da alvenaria estrutural para a concretagem da fundação. Em áreas livres, espessar para ser chumbadas posteriormente, com furo de 12cm.
  11. Impermeabilizar toda a fundação conforme indicações em cores.
  12. Zona mínima de impermeabilização de fundação deve ser toda a área de cobertura da fundação.

PROPRIETÁRIA		DUQUE DO L'EST					
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA		PROJETO DE FUNDAÇÕES - CASA DUPLEX ESPELHADA					
		NÍVEL DA CASA IGUAL OU ATÉ 30cm ABAIXO DO NÍVEL DA CASA VIZINHA PLANTAS, CORTES E DETALHES					
VCA Construtora LTDA – ME		Nº DA FOLHA	REVISÃO	DATA	ESCALA		
		01/03	00	DEZEMBRO/2022	INDICAÇÃO		
LOCALIZAÇÃO		RESPONSÁVEL					
ESTRADA MUNICIPAL, S/N		PEDRO DURVAL RIZZO ARAÚJO					
FAZENDA REDEÇÃO		ENG. CIVIL					
BAIRRO UNIVERSIDADE -		CREA 92.1010-BA					
VITÓRIA DA CONQUISTA BA		REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	DESENHO	PROJETO	
		00	EMISSION INICIAL	27/12/2022	LUIZ BRASIL	RAFAEL FL.	
DOCUMENTO							
DULEST-FUND-DUPLEX-PE-04-R00							